



Nr sprawy: RIZP.271.40.2021.DO

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:

Gmina Białły Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Białły Bór

Tel. 94 37 390 02 w. 514

e-mail: gmina@biallybor.com.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

„Wykonanie utwardzeń i odwodnienia terenu na obszarze Gminy Białły Bór”

Rodzaj zamówienia: *(usługa/dostawa/robota budowlana*)*

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Zadania:

I. „Rozwój bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dołgie, Trzebiele, Sępolno Małe i Przybrda”.

Budowa placu do gry w kosza - o wym. 10,0 x 5,0 m w m. Sępolno Małe., dz. nr 14 w obr. Sępolno Małe (zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1).

Zadanie polega na wykonaniu utwardzenia z bezfazowej kostki betonowej o gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Kostka układana na podsypce cementowo piaskowej. Ograniczenie kostki obrzeżem betonowym 20 x 8 cm

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy teren zniwelować i zdjąć warstwę ziemi urodzajnej.

Całość prac należy wykonać z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu.

II. Utwardzenie terenu w m-ści Biskupice.

Zadanie polega na wykonaniu utwardzenia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Kostka układana na podsypce cementowo piaskowej. Ograniczenie kostki obrzeżem betonowym 20 x 6 cm, na schodach z obrzeża betonowego 30 cm x 8 cm (zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 2).

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy teren zniwelować i zdjąć warstwę ziemi urodzajnej oraz rozebrać istniejące utwardzenie z kamienia polnego.

Kostkę betonową gr. 6 cm dostarcza Zamawiający, pozostałe prace należy wykonać z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu.

III. Remiza OSP w Grabowie.

Zadanie polega na:

- wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości 29 mb z rur PCV d=200 mm z 3 studzienkami przelotowymi oraz 1 wpustem ulicznym. Kanalizację budowaną należy włączyć w istniejący kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy d=300 mm poprzez zamontowanie w nim studzienki (zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3).

Całość prac należy wykonać z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu.

- wykonaniu utwardzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Kostka układana na podsypce cementowo piaskowej. Ograniczenie kostki obrzeżem betonowym 20 x 6 cm. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy teren zniwelować i zdjąć warstwę ziemi urodzajnej oraz rozebrać istniejące utwardzenie betonowe (zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3).

Kostkę betonową gr. 8 cm dostarcza Zamawiający, pozostałe prace należy wykonać z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu.

IV. Odwodnienie terenu przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze.

Zadanie polega na wykonaniu studni chłonnej o głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, wypełnionej kruszywem łamanym, studzienka wyposażona w pokrywę i właz żeliwny. Doprowadzenie deszczówki do studni chłonnej poprzez zamontowanie wpustu ulicznego połączonego ze studnią odcinkiem 6 m kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200 mm (zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 5).

Całość prac należy wykonać z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu

V. Odwodnienie terenu przy ul. Bobolickiej w Białym Borze.

Zadanie polega na wykonaniu studni chłonnej o głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, wypełnionej kruszywem łamanym, studzienka wyposażona w pokrywę i właz żeliwny. Doprowadzenie deszczówki do studni chłonnej poprzez zamontowanie wpustu ulicznego połączonego ze studnią odcinkiem 6 m kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200 mm (zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 4).

Całość prac należy wykonać z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – **do 10 grudnia 2021 r.**

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – **Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór tel. 94 37 390 02 w. 605**

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Władysław Kostiw, tel. 943739002 wew. 605, fax. 943739745,
e-mail: inwestycje@bialybor.com.pl
- Dawid Olejnik, tel. 943739002 wew. 514, fax. 943739745,
e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży opłaconą polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie należnych składek na dzień składania ofert, lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 20.000 zł.

Zaleca się, żeby Wykonawca przed terminem składania ofert odbył wizję lokalną na terenie objętym planowaną inwestycją.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak w załączonym wzorze (Formularz ofertowy),
- Uproszczony kosztorys ofertowy (załącznik nr 6),
- Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę min. 20.000 zł.

Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę na wszystkie części zadania.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- *Najniższej ceny – **Cena - 100%***
- *Inne kryteria oceny ofert: **ND***

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „**Formularz ofertowy**”,
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia **02.11.2021 r., do godz. 15:00** w siedzibie zamawiającego **Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór** w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub *wysłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bialybor.com.pl*,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **03.11.2021 r.** w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 4)

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

Inspektor ds. Budownictwa
i Zamówień Publicznych

David Olejnik

.....
podpis osoby przygotowującej

z up. BURMISTRZA

Bożena Pankiewicz-Ginda
Sekretarz

.....
podpis zamawiającego

Bieży Bór, dnia *26.10.2021.*