

Tabela elementów

Przebudowa drogi w ul. Bobolicka w Białym Borze

Nr	Opis	Wartość
1	ROOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ZIEMNE	
3	REGULACJA ZAWORÓW I STUDZIENEK.	
4	PODBUDOWY.	
5	Nawierzchnie.	
6	ELEMENTY ULIC	
7	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
8	OZNAKOWANIE PIONOWE.	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Kosztorys

Przebudowa drogi w ul. Bobolicka w Białym Borze

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
22	KNR 2-21 0218/07	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 ziemi urodzajnej	m3	25			
23	KNR 2-21 0402/04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	25			
		8 OZNAKOWANIE PIONOWE.					
24	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1			
25	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	1			
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					

Koszorys

Przebudowa drogi w ul. Bobolicka w Białym Borze

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
		1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,03			
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	160			
3	KNR 2-31 0804/07	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm	m2	38			
		2 ROBOTY ZIEMNE					
4	KNR 2-01 0201/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiorstwi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	88			
5	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (z wykonaniem schodkowania na skarpach) z gruntu zagęszczalnego wraz z kosztami pozyskania i transportem gruntu zagęszczonego.	m3	5			
		3 REGULACJA ZAWORÓW I STUDZIENEK.					
6	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2			
7	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	3			
		4 PODBUDOWY.					
8	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	198			
9	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	5			
10	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm - KROTNOŚĆ 4	m2	20			
11	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	193			
12	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm KROTNOŚĆ 14	m2	2 702			
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 – gr. 25 CM/tłuczeń kamienny	m2	193			
14	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	5			
		5 Nawierzchnie.					
15	KNR 0-11 0321/01	Chodniki - nawierzchnie z kostki betonowej typ cegielka kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej (1:4) gr. 3 cm (chodniki)	m2	37			
16	KNR 0-11 0326/01	Place postojowe - nawierzchnie z kostki betonowej typ cegielka kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej (1:4) gr. 3 cm (chodniki)	m2	32			
17	KNR 0-11 0323/01	Wjazdy do bram z kostki betonowej typ cegielka kolor grafit gr. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej	m2	26			
18	KNR 0-11 0316/01	Nawierzchnie z kostki betonowej typ Domino EKO kolor szary, gr. 8 cm na podsypce z grysu 3 cm wraz z wypełnieniem grysem (droga)	m2	103			
		6 ELEMENTY ULIC					
19	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	19			
20	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	69			
21	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	19			
		7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:
Zatwierdzam:

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi w ul. Bobolicka w Białym Borze
Rodzaj robót	drogowa
Lokalizacja	działka nr 185 obręb 04 m. Biały Bór
Zamawiający	Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10

Stawka robocizny
Koszty pośrednie
Zysk

Sporządził MGR INŻ. KOSTIW WŁADYSŁAW

Biały Bór, kwiecień 2024 r.